



# BOSSLACK

Quality comes first







**BOSSLACK IBÉRICA, S.L.**, es una marca, responsable, comprometida y eficaz, formada por un equipo humano de larga trayectoria en el sector de la automoción, náutica e industria.

Nuestro equipo técnico comercial está formado por un equipo entusiasta y dinámico que conoce toda la gama de productos Bosslack, dando respuesta a cualquier necesidad, duda o problema de nuestros clientes.

**BOSSLACK**, está orientada a la venta de productos técnicos químicos directamente al profesional de cada sector. No pretendemos tener catálogos inacabables de productos, sino que lo que buscamos es: ofrecer un catálogo acotado pero de la máxima calidad, garantizando así, la satisfacción de nuestros clientes.

Todos nuestros productos están fabricados en Europa, optamos así por una propuesta de procesos que aportan la máxima rentabilidad y cumplen con todas las especificaciones y normativas tanto a nivel técnico como de seguridad.

## OBJETIVOS



# Índice

<b>ADHESIVOS</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>		
BOQUILLA GIRATORIA MMA 50 ml	1040	8	ETCHES PRIMER WHITE 500 ml	3273 25
STRUCTURAL MMA 50 ml	1041	8	ETCHES PRIMER BLACK 500 ml	3274 25
STRUCTURAL MMA 400 ml	1042	8	PLASTIC PRIMER 400 ml	3828 26
STRUCTURAL MMA 50 ml	1043	8	BODY FINISH GREY 500 ml	3987 26
BOQUILLA MMA 250 ml (6u)	1045	8	BODY FINISH GREEN 500 ml	3988 26
STRUCTURAL TRANSP MMA 50 ml	1047	8	BODY FINISH BEIGE 500 ml	3989 26
SUPERCIANO 2K + 3CÁNULAS	1063	9	LACK FINISH 400 ml	4010 26
BOQUILLA GIRATORIA SUPERCIANO 2K	1064	9	CLEAR LIGHT 400 ml	4012 26
CIANO GEL 20 gr	1069	9	RUBBER COAT BLACK 660 ml	4110 27
CIANO GEL HS TUBO 20 gr	1070	9	RUBBER COAT BEIGE 660 ml	4112 27
CIANO CLEAN 20 ml	1073	9	SPOT BLENDER 500 ml	4118 27
CIANO ACTIVATOR 150 ml	1879	9	STONE SHIP BLACK 500 ml	4121 27
	1100		STONE SHIP WHITE 500 ml	4123 27
PLASTIC REPAIR 50 ml	1115	10	BUMPER TEX BLACK 1 l	4237 28
	1130		BUMPER TEX GREY 1 l	4238 28
2K METAL 114 gr	1400	11	ULTRAFINE TEXTURED SILVER 400 ml	4231 28
EASY LOCK BLUE 75 ml	1500	11	ULTRAFINE TEXTURED STEEL 400 ml	4232 28
EASY LOCK GREEN 75 ml	1510	11	PLAST TEXTURED BLACK 400 ml	4233 28
SPRAY ADHESIVE 500 ml	1750	11	PLAST TEXTURED GREY 400 ml	4234 28
MASILLA DE PLÁSTICO 1 kg	1708	12	PLAST TEXTURED 500 ml	4235 29
MASILLA DE ALUMINIO 2 kg	1902	12	ZINC COAT 500 ml	4480 29
MASILLA DE FIBRA 1,7 kg	1903	12	BLACK PAINT MATT 500 ml	4500 29
MASILLA DE ESTAÑO 1,7 kg	1904	13	BLACK PAINT SATIN 500 ml	4501 29
MASILLA DE POLIESTER 1 l	1905	13	GUN STONE SHIP BLACK 1 l	4721 30
WATER EPOXY ½ Kg	1909	13	GUN STONE SHIP WHITE 1 l	4723 30
			CLEAR COAT HS 5 l	4207 30
<b>SELLADORES</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	HARDENER FOR CLEAR COAT FAST 2,5 l	4209 30
SPRAY SEAL GREY 290 ml LS	2122	16	HARDENER FOR CLEAR COAT MEDIUM 2,5 l	4210 30
PISTOLA PULVERIZABLE	8099	16	UHS PREMIUM CLEAR COAT 5 l	4215 30
BRUSH SEALANT 1 l	2150	16	CLEAR COAT SPEED DRY UHS 5 l	4225 31
BROCHA NYLON	2152	16	HARDENER FOR SPEED DRY MEDIUM 2,5 l	4227 31
WINDSCREEN HS 290 ml	2212	17	HARDENER FOR SPEED DRY FAST 2,5 l	4228 31
WINDSCREEN PREMIUM 290 ml	2929	17	METAL FINISH 500 ml	4601 31
BUTYL 9 mm x 5 m	2200	18	FLEX PAINT BLACK MATT 500 ml	4794 31
BUTYL SEALER 290 ml	2201	18	FLEX PAINT BLACK SATIN 500 ml	4795 31
WAX CAVITIES 500 ml	2300	18	FLEX PAINT ANTRACITE 500 ml	4797 31
TYRE REPAIR 200 ml	2337	18	FLEX PAINT PIERRE A FUSIL 400 ml	4798 31
ULTRAGASKET 200 ml	2341	19	FLEX PAINT WHITE 500 ml	4799 31
RAPID GASKET 75 ml	2340	19	FLEX PAINT BLACK GLOSS 500 ml	4800 31
PRIMER BLACK 30 ml	2940	19	KIT LACK 3K	4792 32
AQUASEAL WHITE 290 ml	2501	20	HIGH TEMPERATURE BLACK 400 ml	4801 32
AQUASEAL GREY 290 ml	2502	20	HIGH TEMPERATURE SILVER 400 ml	4802 32
AQUASEAL BLACK 290 ml	2503	20		
MS CLEAR 290 ml	2839	20	<b>LIMPIEZA</b>	<b>Código</b>
			ULTRADRY	5001 36
<b>IMPRIMACIONES Y RECUBRIMIENTOS</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	MULTICLEAN 750 ml	5005 36
HIGH FILLER GREY 500 ml	3002	24	MULTICLEAN 10 l	5007 36
HIGH FILLER WHITE 500 ml	3003	24	ETERNAL BLACK 150 ml	5066 36
HIGH FILLER DARK GREY 500 ml	3005	24	ESPONJA ETERNAL BLACK	5065 36
SPOT PRIMER GREY 500 ml	3032	24	BOSSLACK IK PULVERIZADOR PREMIUM 360° ALCALINO 600ml	5009 37
SPOT PRIMER DARK GREY 500 ml	3035	24	PULVERIZADOR BOMBA 360° ÁCIDOS 1,5 l	5010 37
SPEED PRIMER BLACK 500 ml	3071	24	PULVERIZADOR IK FOAM PRO-AIR 1,5 l	5013 37
SPEED PRIMER GREY 500 ml	3072	24	DRESSING GEL 400 ml	5069 37
SPEED PRIMER WHITE 500 ml	3073	24	ESPONJA ETERNAL BLACK	5065 37
SPEED PRIMER DARK GREY 500 ml	3075	24	MAGIC FOAM 750 ml	5071 38
PRIMER FLEX BLACK 4 l	3101	25	MAGIC FOAM PLUS 500 ml	5072 38
PRIMER FLEX GREY 4 l	3102	25	AIRCO CLEAN CONTROL 400 ml	5088 38
PRIMER FLEX WHITE 4 l	3103	25	AIR CLEAN 150 ml	5090 38
CATALIZADOR 1 l	3110	25	ULTIMATE PLASTIC SHINE 750 ml	5097 39
THINNER STANDARD 1 l	3112	25	INFINITY CRISTAL 750 ml	5099 39
THINNER FAST 1 l	3114	25	TYRE BLACK XXL 750 ml	5101 39
ETCHES PRIMER GREY 500 ml	3270	25	TEXTIL POWER CLEAN 750 ml	5103 40
ETCHES PRIMER DARK GREY 500 ml	3271	25	CEPILLO PRO TAPICERÍAS	5104 40

PINK GLOSS DRYING 750 ml	5105	40
PLASTIC GLENT ANTIESTATIC 600 ml	5111	40
SCORPION WHEEL CLEANER 750 ml	5200	41
EXTREME SNOW CLEANER 750 ml	5202	41
HAND PASTE 4 kg	5221	41
HAND CLEANER 4 l	5222	41
CLOTH CLEAN ECO PINK	5361	42
CLOTH CLEAN ECO BLUE	5362	42
CLOTH CLEAN ECO YELLOW	5363	42
SOFT SURFACE CLEANER 500 ml	5405	42
ANTISIL DEGREASER 5 l	5407	42
AQUALACK	5408	43
	5409	
DEC PAD	5468	43
POLYDISK	5470	43
SMOOTH ACQUALUX 750 ml	5471	43
RESIN OUT 220 ml	5473	44
WHITE FIBER SCOURER	5474	44
PAD CUT & POLISH ø 6,5	5491	44
WOOL PAD CUT & POLISH ø7	5492	44
PAD FINISHING ø 6,5	5494	44
UHD EXTREME POLISH ONE STEP 500 ml	5497	44
CARBON OFF PLUS 500 ml	5553	45
SOS PUMP 310 ml	5589	45
EURO 7 FUEL TREATMENT 230 ml	5590	45
INJECTION CLEANER 310 ml	5595	46
PRE ITV FUEL ANTISMOKE 310 ml	5601	46
PRE ITV DIESEL ANTISMOKE 310 ml	5603	46
STOP LEAK 310 ml	5610	46
RADIATOR CLEAN 310 ml	5611	47
ENGINE FLUSH 310 ml	5612	47
RADIATOR FLUSH 310 ml	5614	47
STOP OIL 310 ml	5615	48
BIO CERAMIC 200 ml	5616	48
ELECTRIC CLEANER 400 ml	5621	48
HI-FRESH CLEAN 750 ml	5802	49
HI-FRESH STRADIVARIUS 750 ml	5803	49
SHOT CLEANER 500 ml	5915	49
POWER CLEAN 500 ml	5919	49
SEAL REMOVER 500 ml	5938	50
ADBLUE CLEANER 80 ml	5951	50
ADBLUE CLEANER 250 ml	5952	50
TURBO FAP CLEANER 500 ml	5956	50
FAP CLEANER SPRAY 500 ml	5958	51
GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE M	5981	51
GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE L	5982	51
GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE XL	5983	51
GUANTE NITRILO DIAMANTADO M	5986	51
GUANTE NITRILO DIAMANTADO L	5987	51
GUANTE NITRILO DIAMANTADO XL	5988	51
<b>LUBRICANTES</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>
PTFE OIL 500 ml	6001	54
CERAMIC GREASE 500 ml	6025	54
CERAMIC GREASE 200 ml	6033	54
LEAK CHECK 400 ml	6067	54
PROFESSIONAL GREASE 500 ml	6073	55
TYRE LUBE 500 ml	6078	55
SB 101 500 ml	6101	55
DRY LUBE 400 ml	6142	56
RUSTY STRIPPER 500 ml	6726	56
RUSTY ICE 500 ml	6727	56
SCREWMAX 15 ml	6767	57

MULTIPROTEC 500 ml	6810	57
STARTER 400 ml	6812	57
BATTERY PROTECTOR 300 ml	6814	57
<b>CINTAS, ABRASIVOS Y COMPLEMENTOS</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>
	7003	
	7006	
	7009	
	7012	
	7019	
EXTRA TAPE 10 m	7025	60
	7106	
	7109	
	7112	
	7119	
	7125	
WATERPROOF TAPE BLACK 50 m	7050	61
WATERPROOF TAPE SILVER 50 m	7051	61
	7206	
	7212	
MOULDING TAPE	7219	61
	7225	
SEAM SEALING TAPE 9 mm x 10 m	7290	61
RODILLO PARA CINTAS DE PANELES	8078	61
LOGO TRANSFER (10ud)	7239	62
LINEN TAPE 25 m	7300	62
SELF SEALING TAPE 15 m	7320	62
LIFTING TAPE PLUS 50 mm x 10 m	7499	63
MASKING TAPE 20 m	7500	63
DUO MASKING TAPE 75 mm x 20 m	7501	63
BURLETE NO EDGE BLENDING TAPE 20 mm x 5 m	7600	64
PRIMESHIELD 15 mm x 35 m	7601	64
T-TAPE FOAM MASKING TAPE 10 mm x 25 m	7602	65
ADVANCED FOAM MASKING TAPE 20 mm x 50 m	7603	65
RESQ-PLAST 4,5 m EXTRA ANCHO	7901	66
KIT TACO CARBONO	8010	66
TACO 800	8001	66
TACO 1500	8002	66
TACO 3000	8003	66
GRAPAS PARA SOLDAR PLÁSTICOS	8027	67
STEAM LACK	8066	67
BARNIZ 600 STEAM LACK	8067	67
PISTOLA BICOMPONENTE METAL 50 ml	8085	68
PISTOLA SELLADORA PREMIUM 290 ml	8090	68
PISTOLA STRUCTURAL 400 ml	8093	68
PLANCHAS ANTISONORAS ROMBO	8401	68
	8802	
DISCO DE ESPUMA ABRASIVO GRUESO	8803	68
	8804	
DISCO ALTA CALIDAD ø150 Y ø75	8901	69
ALICATE STANDARD	8995	69
ALICATE PUNTA	8996	69
ALICATE GRANDE	8997	69



**BOSSLACK**  
Quality comes first  
**TIN PUTTY**

Art. N°1904

**MASILLA DE ESTAÑO DE RELLENO**

Ideal para rellenar y reparar carrocerías. Alto contenido en estaño.  
Fácil lijado. Secado en 20 minutos.

1000 ml

**BOSSLACK**  
Quality comes first  
**ALU FILLER**

Art. N°1902

**MASILLA ALUMINIO**

Masilla de aluminio de alto rendimiento y fácil aplicación.

E650 3 UN 1950

2 kg

**BOSSLACK**  
Quality comes first  
**MULTISO**

Art. N°1905

**MASILLA POLYESTER**

Masilla de relleno. Fácil lijado. Muy buena adherencia.

E650 3 UN 1950



# Adhesivos

# Adhesivos

1040. BOQUILLA GIRATORIA MMA 50 ml - 1041. STRUCTURAL MMA 50 ml  
1042. STRUCTURAL MMA 400 ml - 1043. STRUCTURAL MMA 50 ml  
1045. BOQUILLA MMA 250 ml (6u)  
1047. STRUCTURAL TRANSP MMA 50 ml

Adhesivo estructural avanzado de última generación de dos componentes y altas prestaciones, con base elastomérica. Disponible en tres colores: Ámbar, negro y transparente.

- Resistente a ácidos, agua marina, detergentes, aceite, hidrocarburos, altas temperaturas y disolventes.
- Gran abanico de reparaciones posibles.
- Mecanizable.
- Repintable, después de haber sido lijado e imprimado.
- Gran adherencia sobre cualquier sustrato, metal, plástico, etc.
- Ideal para paneles, techos, aletas, radiadores, etc.
- Tiempo de manipulación más largo que los bicomponentes tradicionales.
- Curado final excepcional.
- Muy alta resistencia al impacto.



## 1063. SUPERCIANO 2K - 1064. BOQUILLA GIRATORIA SUPERCIANO 2K



Es un adhesivo instantáneo de dos componentes de alta calidad. La consistencia y densidad de este producto en gel permiten aplicarlo incluso en posiciones verticales con gran precisión y sin llegar a gotear como ocurre en otros adhesivos a base de cianocrilato.

- Excelentes propiedades de unión en distintos materiales.
- Tiempo de curado en 4-6 minutos.
- Gran poder de relleno.
- Para cualquier tipo de material ABS, policarbonato, aluminio, acero, PMMA, etc.
- Mezcla perfecta gracias a las boquillas.
- Permanece mucho más tiempo inalterable en el envase.

## 1069. CIANO GEL 20 gr - 1070. CIANO GEL HS TUBO 20 gr 1073. CIANO CLEAN 20 ml - 1879. CIANO ACTIVATOR 150 ml



Kit compuesto de cianocrilatos de distintas densidades para poder pegar sobre cualquier tipo de superficie, plástico, metal, madera etc. El activador que acelera el tiempo de secado y el limpiador de cianocrilatos, ideal para poder quitar restos de adhesivo.

- Alta resistencia.
- Ideal para grietas.
- Tapa antiatasco.

# Adhesivos

1100 - 1115 - 1130. PLASTIC REPAIR 50 ml - 1301. PLASTIC CONTOURING FILM 1,5 m  
1001. BOQUILLA BICOMPONENTE

Adhesivo universal de dos componentes ideal para la reparación de cualquier tipo de material sintético, con una excelente adherencia y fácil lijado.

**1130 PLASTIC REPAIR 30 segundos:** Curación ultra rápida, color negro, diseñado para pegar de manera inmediata, piezas muy pequeñas.

**1100 PLASTIC REPAIR 1 minuto:** Curación rápida, color negro, es muy flexible y está diseñado para la reparación de grietas o piezas pequeñas.

**1115 PLASTIC REPAIR 15 minutos:** Curación lenta, color negro y está diseñado para grandes reparaciones.

**1001 BOQUILLA BICOMPONENTE.**

**1301 PLASTIC COUNTOURING FILM:** Malla adhesiva ideal para reforzar cualquier reparación de plástico o fibra. Muy útil para trabajar en combinación con bicomponente o epoxy.

- Alta resistencia a la temperatura.
- Una vez seco se mantiene muy flexible evitando posibles roturas
- Fluidez óptima
- Fácilmente repintable
- Práctico cartucho con boquilla automezclable y de aplicación precisa.
- Permite reparar piezas que en condiciones normales serían irre recuperables.



## 1400. 2K METAL 114 gr



Producto de dos componentes en forma de barra, que al amasarlas mezclan endureciendo rápidamente.

- Ideal para la reparación y relleno de metales.
- Se puede lijar y taladrar una vez seco.
- Resistente a temperaturas extremas.
- Resistente a aceite, gasolina, petróleo, disolventes, etc.
- Ideal para parchear la mayoría de los materiales: acero, aluminio, madera, etc.
- Fraguado en tan sólo en 2 minutos y adquiere sus propiedades máximas en 1 hora.

## 1500. EASY LOCK BLUE 75 ml - 1510. EASY LOCK GREEN 75 ml



Es un adhesivo anaeróbico que permanece líquido mientras está en contacto con el aire, una vez se aprieta la tuerca el producto se queda sin aire y seca al instante.

- Fijación media o fuerte.
- Resistente al aceite.
- Alta tolerancia a las temperaturas -55 a 160°C.

## 1750. SPRAY ADHESIVE 500 ml



Adhesivo en spray para cualquier tipo de material sintético, fieltro, tela, etc.

- Fácil de aplicar.
- No hace grumos.
- 5 minutos para corregir.
- Elevado poder de adherencia.
- Permite pulverización tanto en vertical como en horizontal.
- Amplia gama de aplicaciones.

# Adhesivos

## 1708. MASILLA DE PLÁSTICO 1 kg



Es una masilla de última generación, su principal característica es su elasticidad permanente, por lo cual, está indicada especialmente para la reparación de cualquier tipo de material sintético o plástico. Otra de sus principales atributos es su gran resistencia a los golpes, evitando así posibles desprendimientos y grietas.

- Buena adherencia sobre cualquier tipo de material sintético o fibra.
- Secado al aire en 30 minutos.
- Consistencia uniforme y cremosa.
- Libre de poros.
- Fácilmente lijable.
- Repintable con cualquier sistema de pintura moderno.

## 1902. MASILLA DE ALUMINIO 2 kg



Es una masilla de poliéster con polvos de aluminio de alto rendimiento que ofrece un acabado totalmente uniforme y sin poros.

- Gran capacidad de adhesión.
- Fácil aplicación en superficies verticales.
- Se puede emplear en distintos materiales como: acero, hierro, aluminio o fibra de vidrio.
- Tiene un tiempo de curado de 30 minutos a 20°C o de 5 minutos a 1 metro con infrarrojos.
- Es lijable y repintable.
- Ofrece una excelente protección ante la corrosión y agentes externos tales como carburantes, aceites, agua...

## 1903. MASILLA DE FIBRA 1,7 kg



Masilla de fibra de vidrio de dos componentes ideal para ser usada tanto en agujeros de fibra como de acero.

- Muy buena adherencia.
- Secado veinte minutos.
- Muy resistente.
- Fácil de mezclar.
- Reparación impecable.

## 1904. MASILLA DE ESTAÑO 1,7 kg



Masilla de dos componentes con muy alto poder de relleno sin descuelgues, es ideal para trabajar superficies oxidadas en las que falta soporte o necesitamos una alta capacidad de carga.

- Alto porcentaje de estaño en la fórmula.
- Altísimo poder de relleno.
- Compuesta por tropezones de estaño para la máxima capacidad de carga.
- Gran dureza final.
- Muy buena adherencia.
- Secado rápido.

## 1905. MASILLA DE POLIESTER 1 l



Masilla de carroceros de poliéster de fácil aplicación y buen rendimiento, es uniforme y muy fácil de trabajar.

- Buen poder de relleno.
- Fácil de lijar.
- Secado rápido.
- No obstruye la lija.
- No deja poros.
- Excelente consistencia.

## 1909. WATER EPOXY ½ Kg



Es una masilla epóxica estructural de alta densidad y calidad, capaz de pegar y reconstruir en la mayoría de los metales y que puede aplicarse tanto en seco como bajo el agua.

- Gran adherencia y resistencia.
- Puede aplicarse dentro y fuera del agua, ya sea dulce o salada.
- Fácil preparación y uso.
- Resiste de manera constante 200° y picos de temperatura altas.
- Caducidad increíblemente larga ¡¡10 años!!
- Ideal para reparar cárter o bloque motor.





# Selladores

# Selladores

## 2122. SPRAY SEAL GREY 290 ml LS - 8099. PISTOLA PULVERIZABLE

Es un sellador pulverizable a base de polímeros. Desarrollado para igualar las costuras de las carrocerías, también puede usarse como revestimiento protector.

- Sin isocianatos.
- Copia el acabado original de fábrica.
- También puede usarse con brocha.
- Se puede pintar aun estando blando después de 30 minutos.
- Tiene elasticidad permanente, no se agrieta.



## 2150. BRUSH SEALANT 1 I - 2152. BROCHA NYLON



Es un sellador a brocha para el sellado de juntas de carrocerías, con el cual se puede copiar el dibujo original de fábrica.

- Apenas hace hilos.
- Copia el dibujo original de fábrica.
- Elástico permanentemente.
- Buena adherencia.

## 2212. WINDSCREEN HS 290 ml - 2929. WINDSCREEN PREMIUM 290 ml

Es un sellador MS Polímero puro de alta viscosidad y con una elevada adherencia inicial, facilitando así la estabilidad de la luna incluso en la colocación de lunas verticales, además es de secado rápido y fácil aplicación.

- Certificado TÜV.
- Estructura molecular cerrada.
- No es necesaria imprimación.
- Gran adherencia en cualquier superficie: cristal, chapa, etc.
- Disponible en dos distintas densidades.
- Sin disolventes ni isocianatos.
- Larga duración una vez abierto el envase.
- En caso de mancha, es de fácil limpieza.
- Alta estabilidad, no descuelga.



# Selladores

## 2200. BUTYL 9 mm x 5 m – 2201. BUTYL SEALER 290 ml

Sellador flexible a base de caucho y de larga duración, diseñado para aplicaciones exigentes como luces traseras, parabrisas, caravanas y techos solares.

- Permanentemente flexible.
- Se adhiere por contacto.
- No encoge ni se despegas.
- No contiene disolventes ni isocianatos.
- Una vez abierto tiene una vida útil muy larga.
- Amplio rango de utilización - 40°C a 90°C.



## 2300. WAX CAVITIES 500 ml



Es una cera de cavidades que protege contra la corrosión, secado rápido que alcanza las zonas más inaccesibles penetrando y revistiéndolas.

- Resistente al agua y la sal.
- Seca en 3 horas.
- Revestible mediante el uso de la boquilla estándar.
- Ideal para proteger la oxidación de puertas, maleteros, etc.

## 2337. TYRE REPAIR 200 ml



Es un sellador reparador de pinchazos; rápido, efectivo y que no requiere desmontar el neumático para efectuar la reparación, por lo tanto, es ideal para ir de vacaciones, viajes largos, etc.

- No daña el neumático.
- Sin necesidad de herramientas.
- Ideal como preventivo antipinchazos.
- Sin necesidad de sacar la rueda o de utilizar gato.
- No afecta el equilibrado.

## 2341. ULTRAGASKET 200 ml



Formador de juntas, a base de puro caucho con una alta resistencia química y viscosidad óptima.

- Tiene adherencia incluso en superficies aceitosas como por ejemplo un cárter.
- Resiste incluso el aceite del cambio.
- Muy fácil aplicación.
- Utilizable como sustituto de cualquier goma a base de caucho.
- Amplio abanico de temperaturas.

## 2340. RAPID GASKET 75 ml



Es un sellador anaeróbico desarrollado para juntas de ajuste fino y bridas. Solo secará si se le priva de oxígeno, ya que así evitamos la formación de piel antes del cierre. El exceso de junta se mantendrá líquido y se puede lavar dentro del sistema de distribución, es decir que no quedarán restos que podrían causar obturaciones.

- Recomendado para motores o cambios de gran volumen.
- Tixotrópico, ideal para las aplicaciones de una a otra superficie.
- Fácil aplicación.

## 2940. PRIMER BLACK 30 ml



Imprimación negra para lunas, para mejorar la adherencia en superficies complicadas y para productos a base de poliuretano.

- Resiste los rayos ultravioletas.
- Proporciona una adherencia excelente.
- Resistente a la corrosión.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.

# Selladores

2501. AQUASEAL WHITE 290 ml - 2502. AQUASEAL GREY 290 ml  
2503. AQUASEAL BLACK 290 ml - 2839. MS CLEAR 290 ml

Es un MS polímero de adhesión y sellado con gran elasticidad y agarre.

Se puede aplicar tanto en seco como en superficies mojadas e incluso bajo el agua ya que se trata de un producto libre de disolventes o isocianatos, y por lo tanto su volumen no sufre ninguna variación durante el proceso de secado.

De entre sus innumerables aplicaciones, podemos destacar: náutica, talleres de chapa y pintura, piscinas, industria, etc.

- No es necesaria ningún tipo de imprimación.
- Excelente poder de adhesión en la mayoría de superficies.
- Se puede pintar a partir de los 5 minutos sin problemas.
- Repintable con todos los sistemas de pintura modernos.
- No se contrae ni se agrieta.
- Resistente a la temperatura: -40°C hasta 100°C.
- Seguro para las soldaduras por puntos.
- Disponible en varios colores:
  - 2501 Aquaseal white.
  - 2502 Aquaseal grey.
  - 2503 Aquaseal black.
  - 2839 MS clear.



# BOSSLACK

Quality comes first







# **Imprimaciones y recubrimientos**

# Imprimaciones y recubrimientos

**3002. HIGH FILLER GREY 500 ml - 3003. HIGH FILLER WHITE 500 ml  
3005. HIGH FILLER DARK GREY 500 ml**



Aparejo con un alto contenido en sólidos y un poder de cubrición fuera de lo común. Cubre en una sola pasada y es altamente flexible y repintable.

- Buena adherencia.
- Fácil lijado.
- Excelentes propiedades de relleno.
- Exento de cromatos.
- Alta cobertura.
- Bajo en VOC.
- Resistente a desengrasantes.

**3032. SPOT PRIMER GREY 500 ml - 3035. SPOT PRIMER DARK GREY 500 ml**



Es una imprimación muy fina a base de fosfato de zinc que actúa como protector de la chapa desnuda. Es ideal para ser usada como húmedo sobre húmedo en los pelados que salen al lijar. Crea una capa tan fina que no necesita ser lijada y por lo tanto es ideal para ser usada dentro de la cabina de pintura.

- Buena adherencia en chapa y plástico.
- Es repintable en solo 2 minutos.
- Secado rápido.
- Ahorro de tiempo.
- Ideal para pequeñas reparaciones.

**3071. SPEED PRIMER BLACK 500 ml - 3072. SPEED PRIMER GREY 500 ml  
3073. SPEED PRIMER WHITE 500 ml - 3075. SPEED PRIMER DARK GREY 500 ml**



Es un aparejo de medio espesor que tiene un alto contenido en sólidos y cubre en una sola pasada. Tiene un estructura superficial cerrada y se puede pintar perfectamente.

- Secado rápido.
- Buena adherencia.
- Ideal para cubrir las rayas de lija.
- Perfecta fluidez.
- Resiste desengrasantes suaves.
- Fácil lijado.
- Estructura cerrada.
- Amplia gama de colores.

3101. PRIMER FLEX BLACK 4 I - 3102. PRIMER FLEX GREY 4 I - 3103. PRIMER FLEX WHITE 4 I  
3110. CATALIZADOR 1 I- 3112. THINNER STANDARD 1 I- 3114. THINNER FAST 1 I

Aparejo de dos componentes 4:1 con un alto contenido en sólidos, muy buenas propiedades de relleno y una excelente adhesión, incluso encima de acero desnudo.

- Es un aparejo muy flexible y por lo tanto es ideal tanto para plásticos como para chapa.
- Alto espesor 90 micras por pasada.
- Rápido secado.
- Ideal para ser usado en paneles nuevos por su gran adherencia.
- Fácil lijado.
- Tiene un amplio margen de aplicación ya que puede ser usado tanto sin disolvente como hasta con un 15%.
- Disponibles dos tipos de disolventes según convenga, uno rápido y otro lento.



3270. ETCHES PRIMER GREY 500 ml - 3271. ETCHES PRIMER DARK GREY 500 ml  
3273. ETCHES PRIMER WHITE 500 ml - 3274. ETCHES PRIMER BLACK 500 ml



Imprimación anticorrosiva, ideal para mejorar la adherencia en superficies desnudas antes de pintar, en paneles nuevos y en juntas de metal antes de sellar.

Es un auténtico “dos en uno” ya que reúne las propiedades del zinc y del aparejo en un solo producto.

- Conductor y electrosoldable.
- Se puede utilizar como húmedo sobre húmedo.
- Alta adherencia.

# Imprimaciones y recubrimientos

## 3828. PLASTIC PRIMER 400 ml



Es un promotor adherente para uso profesional que gracias a sus propiedades mejora la adherencia, incluso en materiales sintéticos difíciles.

- Aplicable sobre cualquier soporte o reparación.
- Indispensable en reparaciones de material sintético.
- Secado rápido.
- Composición exclusiva.
- Fácil aplicación.
- Pulverización uniforme.

## 3987. BODY FINISH GREY 500 ml – 3988. BODY FINISH GREEN 500 ml

## 3989. BODY FINISH BEIGE 500 ml



Imprimación monocomponente de secado rápido y alta calidad. Desarrollada para aplicar directamente sobre chapa viva. Sustituye a la imprimación fosfatante de origen y a la pintura de interiores OEM con un solo producto, lo que supone un importante ahorro de tiempo y dinero.

- Excelente anticorrosivo
- Alta resistencia a impactos.
- Ideal para maleteros y aletas.
- Disponible en los tres colores que utilizan de origen los fabricantes de automóviles para pintar pasos de rueda, aletas y fondos de maletero.

## 4010. LACK FINISH 400 ml - 4012. CLEAR LIGHT 400 ml



### LACK FINISH:

Es una laca en spray de alto brillo y secado rápido. Tiene una cobertura muy buena y uniforme. Ideal para piezas pequeñas o interiores, tiene excelentes propiedades de relleno y es resistente a los arañazos ofreciendo un brillo duradero de la superficie tratada.

### CLEAR LIGHT:

Es un barniz de alta resistencia diseñado específicamente para restaurar los faros del automóvil, resiste altas temperaturas y rayos UV, consiguiendo un acabado impecable y duradero, recuperando el aspecto de origen.

## 4110. RUBBER COAT BLACK 660 ml - 4112. RUBBER COAT BEIGE 660 ml



Antigravilla de caucho extra grueso y textura áspera que protege contra la corrosión y las pedradas, dando una cobertura altísima para ser un aerosol. Tiene muy buena adherencia en cualquier superficie y es ideal como sustituto del tradicional antigravilla a pistola ya que supone un ahorro importante de tiempo frente a éste, tanto en preparación como en tiempo de secado y limpieza de pistola, inexistente en este caso.

- Permanentemente flexible.
- Proporciona un grosor fuera de lo común.
- Impermeable.
- Insonorizante.
- Libre de PVC.

## 4118. SPOT BLENDER 500 ml



Mezcla de alta calidad de disolventes que mediante la pulverización, crea una transición suave entre el barniz antiguo y el nuevo, difuminando los bordes. Está especialmente formulado para asegurar que el exceso de pulverización se mezcle en la zona de transición, sin dejar ninguna diferencia.

- Recubrimiento adicional a 1K y 2K.
- Simple procesamiento de ahorro de tiempo.
- Fácil disolución.
- Fácil de pulir.
- Reduce significativamente la necesidad de pulimento.
- Consigue mezclar los bordes sin fisuras.

## 4121. STONE SHIP BLACK 500 ml - 4123. STONE SHIP WHITE 500 ml



Es un sellador/protector antigravilla repintable. También es un excelente anticorrosivo, tiene propiedades insonorizantes y está formulado a base de resinas sintéticas y poliméricas.

- 100% PVC
- Elástico continuo.
- Base polimérica especial.
- Repintable en 10 minutos.

# Imprimaciones y recubrimientos

## 4237. BUMPER TEX BLACK 1 l - 4238. BUMPER TEX GREY 1 l



Texturado acrílico para aplicación a pistola (1,8 mm), con un gran poder de cobertura y buena adherencia tanto en plásticos como en metales.

- Secado en 10-15 minutos.
- Se puede diluir un 10%.

## 4231. ULTRAFINE TEXTURED SILVER 400 ml – 4232. ULTRAFINE TEXTURED STEEL 400 ml



Texturado ultrafino con pulverización uniforme, como el de fábrica. Su fórmula incorpora adherentes de última generación, de manera que no es necesario aplicar previamente ningún tipo de imprimación.

- Secado rápido.
- Repintable a los 5 minutos.
- No necesita imprimación.
- Reproduce un grabado uniforme.
- Libre de isocianatos y PVC.
- Flexibilidad permanente.
- Alta adherencia.

## 4233. PLAST TEXTURED BLACK 400 ml - 4234. PLAST TEXTURED GREY 400 ml



Texturado acrílico con alta adherencia sobre cualquier tipo de superficie. Disponible en color negro y antracita.

- Libre de plomo.
- Disponible en dos colores.
- Buena cobertura.
- No gotea.
- Pulverizado uniforme.

## 4235. PLAST TEXTURED 500 ml



Es un texturado uniforme de alta calidad y con alto poder de relleno que imita a la perfección el grabado original de fábrica, ya que es posible reproducir dos tipos de grabado en un solo producto. Ideal para molduras, parachoques, corbatas, etc.

- Secado rápido.
- Repintable a los 10 minutos.
- No necesita imprimación.
- Reproduce un grabado uniforme.
- Posibilidad de grano fino y grueso.
- Libre de isocianatos y PVC.

## 4480. ZINC COAT 500 ml



Es una imprimación de secado rápido que proporciona una alta protección contra la corrosión. Crea una película protectora de alta duración para metales que van a ser soldados por puntos (semiautomática o CO2).

- Ideal para metales o tratados.
- Buena adherencia y fácil de pintar.
- Electrosoldable.
- Altísimo contenido en sólidos.
- 99 % puro.

## 4500. BLACK PAINT MATT 500 ml – 4501. BLACK PAINT SATIN 500 ml



Pintura de alta calidad disponible en negro mate y satinado, fácilmente lijable y por lo tanto puede ser usada como guía de lijado o simplemente para pintar cualquier tipo de pieza.

- Buena resistencia a los impactos.
- Secado rápido.
- Excelente secado.
- Buena cobertura.
- Boquilla regulable con palometa.
- Buena resistencia a los descuelgues.

# Imprimaciones y recubrimientos

4721. GUN STONE SHIP BLACK 1 l - 4723. GUN STONE SHIP WHITE 1 l



Antigravilla a pistola.

Anticorrosivo y protector contra la grava, con el que se obtiene la máxima cobertura y relleno.

Ideal para pasos de rueda, taloneras, fondos de maletero, etc.

- Repintable.
- Permanentemente flexible.
- Insonorizante.
- Buena cobertura en una sola pasada.
- Lijable.

4207. CLEAR COAT HS 5 l - 4209. HARDENER FOR CLEAR COAT FAST 2,5 l  
4210. HARDENER FOR CLEAR COAT MEDIUM 2,5 l  
4215. UHS PREMIUM CLEAR COAT 5 l

Barniz HS y UHS de dos componentes de última generación, formulado con resinas y base de polímeros acrílicos, bajo en VOC. Muy buena fluidez y estirado, compatible con todos los sistemas de pintura actuales.

- Buena resistencia a los arañazos.
- Muy alto brillo.
- Fácil aplicación.
- Acabado OEM.



4225. CLEAR COAT SPEED DRY UHS 5 l  
 4227. HARDENER FOR SPEED DRY MEDIUM 2,5 l  
 4228. HARDENER FOR SPEED DRY FAST 2,5 l

Barniz transparente de alto contenido en sólidos de nueva generación, formulado con resina y base de polímeros acrílicos, bajo en VOC. Muy buena fluidez, alto brillo y alta resistencia a los rayos UV. Amplia aceptación de diluyente para adaptarse a cualquier mano. Compatible con todos los sistemas de pintura actuales.

- No amarillea con el tiempo.
- Muy alto brillo.
- Para reparación de paneles individuales y repintados completos.
- Rápido secado.



4601. METAL FINISH 500 ml - 4794. FLEX PAINT BLACK MATT 500 ml  
 4795. FLEX PAINT BLACK SATIN 500 ml - 4797. FLEX PAINT ANTRACITE 500 ml  
 4798. FLEX PAINT PIERRE A FUSIL 400 ml - 4799. FLEX PAINT WHITE 500 ml  
 4800. FLEX PAINT BLACK GLOSS 500 ml

Pintura plástica de alta calidad con imprimación incorporada, diseñada para tratar cualquier tipo de material sintético o metálico. A demás cubre en una sola pasada sin descolgar.

- Ideal para parachoques, molduras, rejillas, interiores, retrovisores, etc.
- Excelente patrón de pulverización.
- Secado rápido.
- Flexible.
- Amplia gama de colores.



# Imprimaciones y recubrimientos

## 4792. KIT LACK 3K



Laca transparente de tres componentes, con una excelente resistencia y adherencia sobre plásticos basados en Policarbonato o ABS, tales como los faros del coche, vidrio sintético o componentes marinos. Devuelve a las superficies su transparencia original después de eliminar los arañazos, aportando una protección muy duradera. El producto permite la reparación de plásticos profundamente rayados o marcados.

- Previene que los plásticos vuelvan a amarillear gracias a la protección que proporcionan.
- No afecta a la resistencia mecánica de los mismos.
- Excelentes propiedades de estiramiento.
- Alta protección UV.
- Acabado 3K.

## 4801. HIGH TEMPERATURE BLACK 400 ml

## 4802. HIGH TEMPERATURE SILVER 400 ml



Pintura de secado rápido, resistente a altas temperaturas para su uso en tubos de escape, turbos, radiadores o cualquier pieza del motor sometida a estas duras condiciones.

- Excelente adherencia sobre metal.
- Resiste calor hasta 600°C.
- Crea una película anticorrosión térmicamente resistente.








# Limpieza

# Limpieza

## 5001. ULTRADRY



Bayeta sintética de alta calidad y absorción, diseñada para secar cualquier superficie sin dejar rayas ni restos, dejando un acabado impecable.

- Larga duración.
- Ahorro de tiempo y dinero.
- Muy fácil de escurrir.
- Secado rápido.

## 5005. MULTICLEAN 750 ml - 5007. MULTICLEAN 10 l



Limpiador desengrasante multiusos que gracias a sus propiedades es ideal para: tapicerías, llantas, metales, plásticos, cuero, anti-mosquitos, etc.

- Alcalino.
- No es agresivo (libre de ácidos).
- Alto poder de limpieza.
- Se puede diluir.

## 5066. ETERNAL BLACK 150 ml - 5065. ESPONJA ETERNAL BLACK



Es un excelente restaurador de plásticos, especialmente indicado para material sintético en exteriores, libre de siliconas volátiles y, por tanto, completamente seguro para talleres de chapa y pintura.

- Se puede aplicar sobre cualquier tipo de material sintético: parachoques, molduras, embellecedores, etc.
- Hidrata en profundidad los plásticos castigados por el sol.
- Al ser un producto altamente concentrado, su efecto es de larga duración.
- Resistente a la lluvia.
- En solo una pasada revive el color del material sintético.

5009. BOSSLACK IK PULVERIZADOR PREMIUM 360º ALCALINO 600ml

5010. PULVERIZADOR BOMBA 360º ÁCIDOS 1,5 l

5013. PULVERIZADOR IK FOAM PRO-AIR 1,5 l

**5009 BOSSLACK IK PULVERIZADOR PREMIUM 360º ALCALINO 600ML:**

Es un pulverizador manual pequeño y manejable que funciona a 360º, está pensado para productos alcalinos, alcoholes y cetonas y tiene un peso bruto de solo 0,18 kg, por eso es extremadamente manejable y aconsejable para los profesionales.

**5010 PULVERIZADOR BOMBA 360º ÁCIDOS 1,5L:** Es una bomba pulverizadora manual (no hace espuma), es decir que está es la bomba que se ha utilizado toda la vida, pero con la característica que funciona a 360º y resiste ácidos y disolventes.

Incorpora dos boquillas de pulverización; cónica regulable y abanico.

**5013 PULVERIZADOR IK FOAM PRO AIR 1,5L:** Es una bomba pulverizadora de espuma automática y manual viene con 3 mezcladores (naranja, gris y verde) que permiten variar la espuma en húmeda, intermedia y seca, respectivamente.



5069. DRESSING GEL 400 ml - 5065. ESPONJA ETERNAL BLACK



Revestimiento a base de gel sin silicona para plásticos y vinilos, el dressing gel penetra en los poros del plástico dando un aspecto como nuevo.

- Sin siliconas.
- Muy concentrado.
- Larga duración.
- Ideal para exteriores.

# Limpieza

## 5071. MAGIC FOAM 750 ml - 5072. MAGIC FOAM PLUS 500 ml



Espuma activa multiusos ideal para la limpieza de cualquier tipo de superficie: plásticos, tapizados, salpicaderos, etc. No deja ningún tipo de residuo o mancha.

### 5071.

- Sin siliconas.
- Deja un aroma limpio y fresco.
- Olor a limón.
- Espuma densa y estable.
- Libre de residuos.

### 5072.

- Sin olor.
- Sin siliconas.
- Muy estable.
- Libre de residuos.

## 5088. AIRCO CLEAN CONTROL 400 ml



Espuma para tratamiento antifúngico y bactericida para sistema de AA. Apropiado para la desinfección del evaporador y su bandeja.

- No ataca aluminio ni plástico.
- No es necesario limpieza posterior.
- Deja una agradable aroma a limón.
- Espuma compacta.
- Boquilla multidireccional.

## 5090. AIR CLEAN 150 ml



Spray nebulizado altamente eficaz para la desinfección del habitáculo, elimina malos olores generados por tabaco, animales, etc., que se impregnan en tapicerías, telas y tapizados.

Botón One Shot para liberar todo el contenido del envase tras una pulsación.

- Neutraliza los malos olores.
- Acción rápida.
- Acción bactericida.

## 5097. ULTIMATE PLASTIC SHINE 750 ml



Es un producto diseñado para la limpieza y abrillantado de salpicaderos, deja un acabado satinado como el original de fábrica. Ideal para superficies de vinilo, caucho y plásticos de todo tipo.

- Repele el polvo y la suciedad.
- Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado.
- No amarillea, ni altera el color de las superficies.
- No ataca los metales.
- Facilita el mantenimiento en: salpicaderos, techos vinílicos y todas las superficies plásticas del vehículo.
- Deja un suave aroma a cítricos muy agradable en todo el interior.

## 5099. INFINITY CRISTAL 750 ml



Limpiacristales multiuso premium, ideal para limpiar cualquier superficie del vehículo, especialmente las lunas, dejando un acabado perfecto incluso en el sol.

- Útil en parabrisas, ventanillas y retrovisores.
- Efecto auto secado.
- Evapora rápidamente dejando las superficies nítidas sin velos ni empañamientos.
- Fórmula concentrada muy efectiva.

## 5101. TYRE BLACK XXL 750 ml



Producto especialmente diseñado para abrillantar y recuperar la goma de los neumáticos, proporcionándoles un perfecto acabado satinado espectacular.

- Proporciona una excelente hidratación.
- No contiene disolventes.
- Protege y mantiene la elasticidad del caucho sin resecar.
- Recupera el aspecto original.
- Aroma a eucaliptus.

# Limpieza

## 5103. TEXTIL POWER CLEAN 750 ml - 5104. CEPILLO PRO TAPICERÍAS



Es un limpiador altamente concentrado y eficaz para todo tipo de tapicerías, moquetas y alfombrillas de vehículos.

- Proporciona una abundante espuma que extrae la suciedad de los tejidos sin dañarlos.
- Elimina la suciedad más profunda.
- Reaviva los colores de la tapicería.
- Ideal para la limpieza y renovación de los asientos y alfombrillas y en general, todas las superficies tapizadas del vehículo.
- Deja un agradable aroma en los tejidos.

## 5105. PINK GLOSS DRYING 750 ml



Es un producto específico para el lavado ecológico sin agua, válido para todo tipo de vehículos: turismos, motos, vehículos comerciales, bicicletas, etc.

- Permite lavar a fondo el vehículo, sin necesidad de agua.
- Elimina toda la suciedad adherida al vehículo: aceites, polvos, insectos, etc.
- Respeta la pintura y proporciona un acabado de alta calidad y brillo.
- Deja un tacto suave y deslizante que repele el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo.
- Deja un agradable aroma a piruleta en toda la superficie.

## 5111. PLASTIC GLENT ANTIESTATIC 600 ml



Limpiador y abrillantador específico para salpicaderos y plásticos interiores. Restaura su aspecto original y, gracias a su aspecto antiestático, evita que el polvo se adhiera a la superficie.

- Brillo satinado.
- Libre de siliconas.
- Antiestático.
- No es grasiento.
- Pulverizado uniforme.

## 5200. SCORPION WHEEL CLEANER 750 ml



Es un producto alcalino, de alta pureza, diseñado para la limpieza de las llantas de aluminio o acero de los automóviles.

- Elimina los restos de ferodo y carbonilla.
- Es un producto seguro porque es libre de ácidos.
- Aroma a cítricos, que hace la aplicación más agradable.
- Color rojo, para saber dónde hemos aplicado el producto.
- Altamente efectivo.

## 5202. EXTREME SNOW CLEANER 750 ml



Detergente líquido concentrado de gran poder espumante y humectante, indicado para ser utilizado con pulverizador de espuma. Consigue que la limpieza del coche sea una agradable experiencia visual a la par que efectiva.

- No mancha.
- Ideal para limpieza con espuma.
- Deja la superficie con un agradable aroma.
- Altamente concentrado y efectivo.

## 5221. HAND PASTE 4 kg - 5222. HAND CLEANER 4 l



Dos soluciones distintas y dermatológicamente probadas, para resolver de manera definitiva la limpieza de manos:

**5221 Hand Paste:** Pasta lavamanos de alto poder limpiador con microesferas, especialmente creada para eliminar grasa, suciedad en general y adhesivos, por lo tanto es muy recomendable para los talleres mecánicos y de chapa.

**5222 Hand Cleaner:** Gel lavamanos de uso general con agentes dermatológicos que protegen e hidratan las manos en profundidad.

# Limpieza

## 5361. CLOTH CLEAN ECO PINK – 5362. CLOTH CLEAN ECO BLUE 5363. CLOTH CLEAN ECO YELLOW



Trapo de microfibra multiusos, se puede usar tanto en seco como en húmedo.

- Ideal para sistemas de pulido.
- Limpieza y lavado de vehículos.
- No dejan restos de pelusa.

## 5405. SOFT SURFACE CLEANER 500 ml



Es un desengrasante antiestático apto para cualquier tipo de material sintético, chapa, etc.

- Indispensable antes de realizar cualquier reparación.
- Rápida evaporación, reduciendo tiempos de espera.
- Alta calidad.
- No deja restos.
- Evita los problemas que producen los disolventes comunes.

## 5407. ANTISIL DEGREASER 5 l



Desengrasante antisilicónico, base disolvente, específico para la eliminación de cualquier tipo de suciedad, humo y siliconas, por lo tanto es ideal para preparar las superficies antes de ser aparejadas o pintadas.

- Evaporación controlada que permite su uso con altas o bajas temperaturas.
- Químicamente puro.
- Contiene aditivo antisilicónico de última generación.

## 5408 - 5409. AQUALACK



Desengrasante al agua antisilicónico que elimina todo rastro de grasa, aceite o silicona. Ideal para preparar las superficies antes de ser aparejadas o pintadas.

- Evaporación controlada que permite su uso con altas o bajas temperaturas.
- Químicamente puro.
- Contiene aditivo antisilicónico de última generación.

## 5468. DEC PAD - 5470. POLYDISK



Disco y hexágono descontaminante; dos opciones para eliminar la contaminación, vapores de pintura, manchas de agua, savia de los árboles, etc. de la chapa, cristal o plástico.

- Es efectivo manualmente o a máquina.
- Enorme ahorro de tiempo si se utiliza en los procesos de pulido.
- Larga duración.
- Utilizar siempre en húmedo con 5471 Smooth Aqualux.

## 5471. SMOOTH ACQUALUX 750 ml



Es un excelente lubricante para trabajar junto con el disco descontaminante, eliminando la contaminación y resinas de forma muy eficaz, ideal como complemento para conseguir una limpieza o pulido en profundidad de la carrocería.

- Excelente descontaminante.
- Elimina la suciedad de tráfico, aceites, grasas y manchas en general de todo tipo de vehículos.
- Protege la pintura contra la suciedad y marca de huellas.
- Se puede utilizar sobre cualquier superficie pintada o barnizada.
- Deja un agradable olor a melón.

# Limpieza

## 5473. RESIN OUT 220 ml - 5474. WHITE FIBER SCOURER



Definitivo limpiador concentrado que elimina resinas de los árboles sin atacar las superficies pintadas del automóvil.

- Elimina restos de resina de manera segura.
- Muy eficaz para eliminar transferencias.
- Excelente para eliminar salpicaduras de asfalto.
- Eficacia máxima junto a nuestra esponja de fibras White Fiber Scourer.

## 5491. PAD CUT & POLISH Ø 6,5 - 5492. WOOL PAD CUT & POLISH Ø7 5494. PAD FINISHING Ø 6,5



Distintas boinas de corte y abrillantado de la máxima calidad, fabricadas con los mejores materiales disponibles tanto en el caso de las sintéticas como la de de lana de cordero.

- Máxima calidad y duración.
- Óptimas para trabajar con máquina rotativa o roto orbital sin problema.
- Tienen estructura de celda abierta para un mejor flujo de aire para impedir el recalentamiento al ser usadas.

## 5497. UHD EXTREME POLISH ONE STEP 500 ml



Pulimento Premium de última generación de un solo paso, formulado con materias primas muy innovadoras. Es un producto que supera con creces cualquier otro pulimento actual.

- Base agua.
- Total ausencia de hologramas.
- Libre de silicona.
- Trabaja más tiempo sin secarse.
- No salpica.
- No mancha gomas.
- Eficaz tanto en barniz fresco o envejecido.

## 5553. CARBON OFF PLUS 500 ml



Limpiador descarbonizante extremadamente eficaz, ideal para eliminar la carbonilla seca de inyectores, EGR, tubos de geometría variable, colectores de admisión, etc.

- Descarbonizante muy energético.
- Evaporación muy lenta.
- Formulación exclusiva.
- Altamente concentrado.

## 5589. SOS PUMP 310 ml



Sella y reduce fugas de carburante en la bomba de inyección. Además, contiene sustancias activas con un alto contenido de agentes mejoradores de lubricidad, limpieza y antifricción.

- Incrementa la lubricación, reducida por el bajo contenido de azufre en el gasoil.
- Lubrica los inyectores y la bomba de alta presión prolongando su duración.
- Reduce el desgaste de los elementos móviles del sistema de alimentación.
- Optimiza la pulverización de los inyectores.
- Mejora la combustión, previniendo tirones en la aceleración.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Indicado para vehículos con tecnología common rail o inyector-bomba.

## 5590. EURO 7 FUEL TREATMENT 230 ml



Aditivo premium de última generación, para motores gasolina y diésel. Es extremadamente eficaz y seguro para cualquier tipo de motor.

- Mejora la combustión.
- Reduce el consumo de carburante.
- No ataca las gomas y retenes.
- Elimina humos provocados por una mala combustión.
- Limpia eficazmente los inyectores restableciendo la pulverización.
- Lubrica y protege los componentes del sistema.
- Facilita el arranque en frío.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Emulsiona el agua y previene la oxidación.

# Limpieza

## 5595. INJECTION CLEANER 310 ml



Es un limpiador de inyectores muy rápido y eficaz para los motores de gasolina y de gasóleo.

- Muy eficaz para la limpieza y el mantenimiento del sistema de inyección, del sensor Lambda y del convertidor catalítico.
- Limpia todos los componentes del sistema.
- Mejora la ignición, la combustión y el funcionamiento del motor.
- Reduce las emisiones de los gases de escape y el consumo de combustible.
- Válido para todos los motores diésel y gasolina, con o sin turbo.

## 5601. PRE ITV FUEL ANTISMOKE 310 ml - 5603. PRE ITV DIESEL ANTISMOKE 310 ml



Es un producto creado especialmente para superar la inspección técnica de vehículos de forma fácil y rápida, ya que consigue reducir hasta un 60% la emisión de humos negros y gases contaminantes.

- Para diésel o gasolina.
- Prolonga la vida útil del motor.
- No altera el octanaje de la gasolina.
- Mejora la combustión.

## 5610. STOP LEAK 310 ml



Es un producto que sella rápida y permanentemente las fugas y grietas del circuito de refrigeración: bloque motor, junta de culata, radiador, núcleo de calentador y tapones de bloque.

- Soporta elevadas presiones, incluso en la junta de culata.
- Compatible con todos los refrigerantes.
- No es necesario drenar el circuito de refrigeración antes de su aplicación.
- No se pierde en caso de reponer el refrigerante.
- Adaptado a cualquier tipo de motor y de radiador.
- No obtura el sistema de refrigeración.

## 5611. RADIATOR CLEAN 310 ml



Es un producto desincrustante para la limpieza interna del radiador. Contiene aditivos que eliminan el óxido y las incrustaciones.

- Limpia el sistema del radiador.
- Elimina óxidos e incrustaciones.
- Ayuda a conseguir la funcionalidad óptima del radiador.
- No daña gomas ni juntas.
- Apto para todos los radiadores.

## 5612. ENGINE FLUSH 310 ml



Es un energético limpiador interno de motor soluble en el aceite. Limpia y elimina los residuos del lubricante y otros depósitos de suciedad de las partes internas del motor. Recomendado para todos los motores gasolina o diésel, con o sin turbo.

Adecuado también para sistemas hidráulicos y cajas de cambio.

- Elimina los depósitos residuales del aceite usado en todo el sistema de lubricación.
- Garantiza una perfecta circulación del lubricante.
- Limpia el cárter, las válvulas, el alojamiento de los segmentos y los conductos, empujadores hidráulicos, etc.
- Probado para catalizador, apropiado para cualquier motor.
- Recomendado para todo tipo de aceite mineral, sintético, mono y multigrado.

## 5614. RADIATOR FLUSH 310 ml



Es un desengrasante limpiador de radiadores que disuelve grasas, aceites e incrustaciones adheridas, previene la falta de refrigeración por obturación parcial o total de los conductos del radiador. Evita temperaturas de trabajo excesivas para el motor, reduciendo el riesgo de avería.

- Mejora la acción refrigerante prolongando la vida útil del motor.
- Compatible con cualquier tipo de líquido refrigerante.
- No daña juntas ni retenes.
- Libre de ácidos.
- Aplicable a cualquier sistema de refrigeración y/o calefacción.

# Limpieza

## 5615. STOP OIL 310 ml



Tapafugas de motor que acondiciona y restaura juntas y retenes, eliminando el goteo de aceite gracias al aporte de viscosidad cinemática al lubricante, logrando así una mayor estanqueidad.

- No altera el buen funcionamiento del catalizador, del filtro de partículas, ni del turbo.
- Válido para motor, caja de cambios manual y servo dirección.
- Reduce pérdidas ocasionadas por fisuras, grietas o poros.
- Previene fugas externas e internas de aceite.
- Compatible con todo tipo de lubricantes.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Aplicable a cualquier vehículo diésel o gasolina.

## 5616. BIO CERAMIC 200 ml



Es un protector cerámico de muy alta calidad que aporta viscosidad dinámica al lubricante, dotándolo así de mayor resistencia térmica.

- Válido para motor, caja de cambios manual y servo dirección.
- Disminuye el consumo de aceite y de carburante.
- Compatible con todo tipo de lubricantes.
- Prolonga la vida útil del vehículo.
- Reduce el desgaste hasta un 60%.
- Mejora la función de engrase.
- Incrementa las prestaciones.
- Elimina ruidos.
- Aplicable a cualquier vehículo diésel o gasolina.

## 5621. ELECTRIC CLEANER 400 ml



Limpiador de contactos eléctricos de secado rápido.

- No deja residuos que afectan a la conductividad.
- Ideal para motores eléctricos, interruptores, conexiones, etc.
- Disuelve las partículas de óxido, aceite, suciedad y polvo.
- Protector de la humedad.
- No es conductor, es dieléctrico.

## 5802. HI-FRESH CLEAN 750 ml - 5803. HI-FRESH STRADIVARIUS 750 ml



Es un producto cuya composición neutraliza los malos olores con una sola pulsación. Es apropiado para su uso en espacios con olores persistentes, ya que logra neutralizarlos con mucha rapidez y sobre todo, con una larga duración. También puede usarse sobre los tejidos para dejarlos impregnados de la fragancia consiguiendo así mayor durabilidad.

- Deja un agradable olor a limpio.
- Sistema “One Shot” de un disparo muy potente.
- Producto concentrado.
- Exclusivamente de uso profesional.

## 5915. SHOT CLEANER 500 ml



Limpiador para el sistema de inyección y carburación.

Elimina barnices, grasas y aceites.

Su tecnología de combustión total garantiza la ausencia de residuos.

- Ideal para las válvulas de paso de aire y EGR.
- No perjudica el catalizador.
- Sin amoníaco.
- No ataca juntas tóricas.
- Funciona incluso boca abajo.

## 5919. POWER CLEAN 500 ml



Limpiador de alta presión y secado rápido.

Muy útil para limpiar: grasas, aceites, frenos de disco.

- No ataca gomas.
- Múltiples aplicaciones.
- Pulveriza desde cualquier ángulo.
- No corrosivo.

# Limpieza

## 5938. SEAL REMOVER 500 ml



Limpiador que penetra en adhesivos, selladores y butilo, consiguiendo ablandarlos para removerlos fácilmente.

- No daña la pintura ni el caucho.
- Ideal para quitar molduras, emblemas, embellecedores.
- Facilita el corte de cristales de automóviles.

## 5951. ADBLUE CLEANER 80 ml - 5952. ADBLUE CLEANER 250 ml



Es un aditivo profesional desarrollado para mejorar la eficiencia y fiabilidad del sistema AdBlue, eliminando cualquier tipo de cristalización y avería del sistema.

- Reduce la emisión de óxido de nitrógeno (NOX).
- Evita la formación de cristales, y por lo tanto la obstrucción del sistema de SCR.
- Acelera la reacción de la conversión de urea en amoníaco.
- Función de prevenir la cristalización a temperaturas a  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Mayor vida útil del SCR.
- Apto para todo tipo de vehículos diésel equipados con AdBlue.

## 5956. TURBO FAP CLEANER 500 ml



Limpiador de filtros de partículas y turbo, para la limpieza de los sistemas de post-tratamiento de escape (retenedores de NOx, filtros de partículas y catalizadores). Limpia el turbo y la geometría variable sin desmontaje.

- Aumenta el rendimiento a través de un mejor flujo de gas de escape del motor.
- Facilita la regeneración de los filtros de partículas.
- Disminuye el consumo de combustible.
- Prolonga la vida del catalizador y filtro de partículas.
- Es un limpiador inédito que permite la limpieza de los turbos, del catalizador y del filtro de las partículas sin desmontaje.
- Su fórmula ultra-concentrada eliminará el hollín en el origen de los enlaces de turbo de geometría variable y la obstrucción de las macetas catalítica debidas a la oxidación.

## 5958. FAP CLEANER SPRAY 500 ml



Es un limpiador descarbonizante diseñado para destapar las partículas carbonosas sólidas, que obturan de forma total o parcial los filtros de partículas, de forma rápida y efectiva.

- Excelente poder de limpieza, especialmente de carbonilla.
- Formulación neutra no agresiva.
- Libre de cenizas y metales.
- Facilita la regeneración del filtro de forma rápida y segura.

## 5981. GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE M - 5982. GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE L 5983. GUANTE RESISTENTE DISOLVENTE XL



Guantes de alta resistencia a químicos y disolventes. Recomendado para el sector automovilístico.

- Máximo agarre.
- Alta resistencia a la rotura y a la abrasión.
- 14 micras.
- Manga larga para la máxima protección.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Aguantan hasta 10 minutos la protección al ácido sulfúrico.

## 5986. GUANTE NITRILO DIAMANTADO M - 5987. GUANTE NITRILO DIAMANTADO L 5988. GUANTE NITRILO DIAMANTADO XL



Guante de nitrilo sin polvo ambidiestros, con diamante texturizado para mayor agarre en mojado, con el que no se pierde tacto al trabajar.

- Buena resistencia a grasas, aceites y algunos disolventes.
- Calidad premium de alta resistencia.
- Alto Grip.
- Ergonómico.
- Varias tallas disponibles.



**BOSSLACK**  
Quality comes first

**PTFE OIL**

Art. N°6001

**PTFE OIL**

Lubrifiant à base de PTFE qui crée  
à un puissant composant anti-ruggine,  
nous offre une lubrification exceptionnelle  
quelque circonstance.

**OIL PTFE**

Lubricant with PTFE that works together  
with a powerful corrosion resistant component,  
an outstanding lubricant under any  
circumstance.

E650 3 UN 1950

500 ml



# Lubricantes

# Lubricantes

## 6001. PTFE OIL 500 ml



Es un aceite de PTFE de alta calidad, con un alto coeficiente anticorrosivo y antihumedad.

- Ideal para gomas y material sintético.
- Alto margen de temperatura.
- Libre de ácidos.
- Repele la humedad.

## 6025. CERAMIC GREASE 500 ml - 6033. CERAMIC GREASE 200 ml



Es una grasa cerámica de altas prestaciones, resiste presiones de hasta 260kg. y temperaturas de hasta 1500°C.

- Libre de metales, es decir segura para sistemas ABS, ESP, ASR.
- Fácil aplicación.
- Resistente a los ácidos.
- Altas propiedades anticorrosivas.
- Lubricación óptima incluso en condiciones extremas.
- No se quita con agua.
- Ideal para pastillas de freno, espárragos de tubo de escape, sensores catalíticos, etc...


## 6067. LEAK CHECK 400 ml



Producto espumante que detecta fugas de gas, aire acondicionado, aire comprimido o de cualquier otro sistema de presión en instalaciones, tuberías, bombonas, etc.

- Fórmula anticorrosiva sobre cobre, latón y acero.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Localiza fugas de manera inmediata.
- Fácil aplicación.

## 6073. PROFESSIONAL GREASE 500 ml



Es una grasa líquida viscoelástica de alta calidad libre de ácidos y por lo tanto segura en gomas y material sintético, lubrica y protege con un amplio margen de temperatura.

- Resistente a la presión.
- Múltiples aplicaciones.
- Pulveriza en cualquier posición.

## 6078. TYRE LUBE 500 ml



Es un producto lubricante para el montaje de neumáticos.

Permite deslizar neumáticos de perfil bajo y run flat fácilmente. Convierte el montaje y desmontaje de neumáticos en una tarea cómoda y fácil.

También es adecuado para el montaje de gomas de puertas y ventanas, gomas de torsión, amortiguadores y mangueras de goma.

- Altamente lubricante.
- No mancha y no deja residuos de ningún tipo.
- Sin siliconas ni aceites.
- No es corrosivo ni daña ninguna superficie o material.

## 6101. SB 101 500 ml



Es una silicona líquida penetrante con un alto poder desoxidante y un excelente aislante eléctrico que desplaza la humedad. Sus características protectoras lo hacen ideal para lubricar o proteger cualquier tipo de plástico o goma, prolongando así su vida útil.

- Múltiples aplicaciones: toldos, techos de vinilo, neumáticos, capotas, etc.
- Evita chirridos y crujidos.
- Ahorra tiempo.
- Fácil aplicación.

# Lubricantes

## 6142. DRY LUBE 400 ml



Es un lubricante en seco sin siliconas, formulado para ofrecer una lubricación de larga duración sin manchar. Ideal para lubricar zonas en las que sea necesario evitar la atracción de suciedad y polvo, o susceptibles de manchas como, por ejemplo, los cinturones de seguridad.

- Lubricación invisible con PTFE.
- Resistente al agua.
- Antiestático.
- Amplia escala de temperaturas  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $260^{\circ}\text{C}$ .

## 6726. RUSTY STRIPPER 500 ml



Es un desoxidante grafitado que descompone el óxido, proporcionando a la vez un alto poder antigripaje gracias al grafito líquido.

Gracias a su composición más líquida que los aflojados convencionales, consigue tener un coeficiente de penetración mucho más elevado.

- Resiste altas temperaturas.
- Aconsejable para trabajos difíciles.
- Óptima lubricación.
- No ataca gomas ni contiene ácidos.

## 6727. RUSTY ICE 500 ml



Es un desoxidante grafitado con choque térmico ( $-45^{\circ}\text{C}$ ). encoge el metal y provoca fisuras en la capa oxidada.

- Resiste altas temperaturas.
- Alto coeficiente de penetración
- Aconsejable para trabajos difíciles.
- No ataca gomas ni contiene ácidos.

## 6767. SCREWMAX 15 ml



Es un producto fabricado a partir de polvo de diamante en gel que evita que las herramientas resbalen, incluso sobre cabezas de tornillos pasadas de rosca.

- Incombustible y biodegradable.
- No tóxico.
- 900% más agarre.
- Fácil de quitar.
- Vida útil 36 meses.

## 6810. MULTIPROTEC 500 ml



Es un aflojatodo multiusos base aceite y gracias a sus excelentes propiedades hidrófugas, es un excelente protector antihumedad, gracias a estas cualidades protectoras y regeneradoras también es un excelente protector para materiales sintéticos o plásticos dañados por la acción del sol, ya que los nutre y les devuelve su tono original.

- Excelente lubricante.
- Antigripante.
- Repele la humedad.
- Protege de la corrosión.
- Libre de siliconas.

## 6812. STARTER 400 ml



Producto que facilita el arranque causado por el frío o la humedad de cualquier motor diésel o gasolina, ya sea turismo, industrial, maquinaria, motocicleta, grupo electrógeno, náutica, etc.

- Rápido y eficaz.
- Económico.
- Ahorro de tiempo.

## 6814. BATTERY PROTECTOR 300 ml



Producto protector para los bornes de la batería que forma una película azul resistente al calor y de gran duración, que además protege contra la corrosión, inclemencias meteorológicas y ácido de la batería.

- Mejora el flujo eléctrico.
- Evita la resistencia del paso de la corriente y bajadas de tensión en uniones eléctricas.
- Alarga la vida de los bornes hasta cinco veces más.





# **Cintas, abrasivos y complementos**

# Cintas, abrasivos y complementos

7003-7006-7009-7012-7019-7025-7106-7109-7112-7119-7125. EXTRA TAPE 10 m

Cinta de doble cara acrílica de gran adherencia sobre cualquier superficie, ofreciendo también una excelente resistencia a la tracción. Además por su composición a base de uretano es un producto que no absorbe humedad.

- Fácilmente reposicionable durante los primeros 5 minutos.
- Amplia escala de resistencia a la temperatura  $-35^{\circ}$  a  $+120^{\circ}$ .
- Resiste muchos ácidos, UV, corrosión, etc.
- Multitud de tamaños.
- Color gris o transparente.



## 7050. WATERPROOF TAPE BLACK 50 m - 7051 . WATERPROOF TAPE SILVER 50 m



Cinta con dorso de tela de alto rendimiento especialmente tratada y dotada de adhesivo sensible a la presión.

- Excelente para proteger, reforzar, pegar y sellar.
- Resistente a la humedad y la presión.
- Un 40% más fuerte que las cintas impermeables ordinarias.
- Pintable.

## 7206-7212-7219-7225. MOULDING TAPE



Cinta de doble cara premium a base de caucho que se puede re-posicionar múltiples veces, ya que está hecha de un adhesivo especial que solo se activa al hacer presión sobre ella. La cola se activa y a los 5 minutos ya alcanza la máxima resistencia adhesiva. Gracias a su composición molecular no absorbe líquidos y tampoco se rompe por congelación.

- Resistente al agua, lejías, rayos UV, etc.
- Alto rango de temperaturas de -30°C hasta 95°C.
- Alta resistencia a la tracción.
- Resiste muchos tipos de ácidos.
- Reposicionable.
- Ahorro de tiempo y dinero.
- Ideal cuando el que se nos despegue la pieza no es una opción.

## 7290. SEAM SEALING TAPE 9 mm x 10 m - 8078. RODILLO PARA CINTAS DE PANELES

Es un sellador MS autoadhesivo en rollo, creado para sellar cualquier tipo de panel o chapa con rapidez y profesionalidad.

- Fácil aplicación.
- Acabado OEM.
- Repintable.
- Flexible permanentemente.



# Cintas, abrasivos y complementos

## 7239. LOGO TRANSFER (10ud)



Adhesivo de doble cara de fuerte adherencia para la rápida recuperación de cualquier logotipo o emblema. Ideal también para posicionar piezas antes de su pegado final.

- Nuevo tamaño 10x20 ideal incluso para emblemas grandes.
- Resiste hasta 190°C.
- Hojas más grandes.
- Resistente al agua y productos de limpieza.
- Fácil aplicación.
- Pack 10 hojas.

## 7300. LINEN TAPE 25 m



Es una cinta textil autoadherente desarrollada para encintar cableados para protegerlos de cualquier tipo de roce.

- Muy fácil de manipular, incluso con las manos sucias o mojadas.
- Acabado OEM.
- Buena resistencia al agua.
- Para cualquier tipo de cableado.
- Corte fácil.

## 7320. SELF SEALING TAPE 15 m



Es una cinta autovulcanizable que una vez aplicada queda de una sola pieza, lo que proporciona una conexión totalmente hermética y segura, a diferencia de las cintas aislantes tradicionales.

- Soporta muy altos voltajes.
- Se puede trabajar con las manos mojadas o sucias sin que afecte a su adhesión.
- Funde fácilmente de una sola vez.
- Múltiples aplicaciones.

## 7499. LIFTING TAPE PLUS 50 mm x 10 m



Es una cinta que está diseñada para levantar las gomas/juntas alrededor de los parabrisas, molduras laterales y faros antiniebla, sin dejar bordes al pulverizar y mejorando la eficacia.

- Adhesivo de alta adherencia especialmente formulado.
- No se necesitan cuchillas ni tijeras.
- No deja residuo.
- Adhesivo de eliminación limpia.
- Mayor apalancamiento para cauchos y molduras resistentes que no dejan bordes.

## 7500. MASKING TAPE 20 m



Es una cinta de levanta gomas, pre-cortada, con una excelente resistencia a las temperaturas y a los disolventes, es ideal para proteger las gomas del vehículo.

- No deja restos de adhesivo.
- Buena adhesión.
- Fácil aplicación.

## 7501. DUO MASKING TAPE 75 mm x 20 m



Es una cinta con adhesivo en ambos lados y un borde rígido que permite enmascarar paneles individuales. Su aplicación principal es enmascarar las juntas de goma de la parte superior de las puertas, creando un espacio vacío al pulverizar los largueros y los pilares del techo sin exponer el adhesivo.

- Evita la necesidad de enmascarar las gomas de las puertas.
- Fácil aplicación.
- No se necesitan tijeras ni cuchillos.
- Evita el exceso de pulverización.
- Fácil extracción.

# Cintas, abrasivos y complementos

## 7600. BURLETE NO EDGE BLENDING TAPE 20 mm x 5 m

Es un burlete especial creado para crear cortes en la pintura con transiciones suaves e imperceptibles, nos permite el repintado de piezas de forma parcial que presenten diferentes planos o bordes.

- Permite al taller hacer trabajos de alta calidad, con un ahorro considerable en pintura y materiales.
- Por su fácil aplicación y utilidad, consigue ahorrar muchas horas de trabajo.
- No deja restos de adhesivo.
- Adecuado para hornos de alta temperatura y sistemas de secado por infrarrojos, ya que resiste 160°.
- Sin elongación no deseada.
- Ideal para transiciones rectas o ligeramente curvadas.



## 7601. PRIMESHIELD 15 mm x 35 m



Es la solución inteligente para enmascarar cualquier hueco que requiera imprimación, en particular imprimaciones de alto espesor. Se puede aplicar en segundos y evita que el exceso de pulverización se filtre en el interior del vehículo.

- Reduce drásticamente el tiempo de procesamiento.
- Sin exceso de pulverización de imprimación no deseada.
- Aplicación uniforme de la imprimación.
- Evita el retrabajo innecesario y deja un acabado difuminado.

## 7602. T-TAPE FOAM MASKING TAPE 10 mm x 25 m

Es una cinta que tiene una superficie plana en forma de T con un borde graduado para crear un acabado difuminado que elimina la acumulación de pintura y garantiza una eficiencia óptima.

- Crea un acabado difuminado para eliminar la acumulación de pintura, sin dejar bordes duros.
- Reposicionamiento sin problemas con una eliminación limpia.
- Alta adherencia.
- No deja residuos.
- Fácil de manipular alrededor de los contornos estrechos del vehículo sin que se corra la pintura.
- Extracción rápida y fácil del revestimiento.



## 7603. ADVANCED FOAM MASKING TAPE 20 mm x 50 m



La cinta de espuma está diseñada para cubrir todas las aperturas del vehículo, en especial para el pilar A y evitar el exceso de pulverización, lo que ahorra un tiempo valioso durante el proceso de pintura de automóviles y le proporciona un acabado de alta calidad en cada aplicación.

- Apto para todos los huecos entre paneles.
- Ahorro de tiempo considerable, en especial en el pilar A.
- Alta adhesión sin residuos.
- Ayuda a crear un borde más suave.
- Evita los bordes duros de la pintura.

# Cintas, abrasivos y complementos

## 7901. RESQ-PLAST 4,5 m EXTRA ANCHO




Es una cinta protectora para cualquier tipo de herida o corte. Con prestaciones muy superiores a las tradicionales “tiritas” ya que se puede aplicar con las manos húmedas e incluso sucias, tiene una elasticidad permanente y no se suelta.

- Permanentemente transpirable.
- Resiste aceite, grasa y suciedad.
- No se adhiere al cabello.
- Puede ser eliminado sin dolor.
- Previene alergias.

## 8010. KIT TACO CARBONO - 8001. TACO 800 - 8002. TACO 1500 - 8003. TACO 3000

Kit tacos de carbono que sirven para eliminar gotas, descuelgues o motas de polvo en el barniz.

- Ideal para lijar pintura fresca.
- Fácil aplicación.
- Excelente acabado.
- En venta junto o por separado.




## 8027. GRAPAS PARA SOLDAR PLÁSTICOS

Son grapas apropiadas para la reparación de materiales sintéticos tales como: parachoques, molduras, retrovisores, etc. Deben utilizarse junto con la máquina indicada.

- También disponemos de grapas precortadas, que una vez hecha la soldadura, en lugar de cortarlas, simplemente se rompen, además el corte queda en el interior del plástico, por lo cual la grapa queda totalmente insertada en la superficie reparada consiguiendo:
- Ahorro de tiempo.
- Evitan accidentes.
- Las patas se rompen fácilmente.

- **8027** Grapa "S" 0.8 mm (100u).
- **8028** Grapa "S" 0.6 mm (100u).
- **8033** Grapa "V" 0.8 mm (100u).
- **8035** Grapa "U" 0.8 mm (100u).
- **8036** Grapa "U" 0.6 mm (100u).
- **8062** Grapa "Pre-cortada U" 0.7 mm (100u).
- **8063** Grapa "Pre-cortada V" 0.7 mm (100u).
- **8065** Grapa "Pre-cortada S" 0.7 mm (100u).



## 8066. STEAM LACK - 8067. BARNIZ 600 STEAM LACK



Es un barniz especial que está formulado para ser aplicado en caliente como vapor.

Es un producto diseñado para la reparación del policarbonato, como por ejemplo las ópticas de coche que por la acción del sol y otras causas climatológicas quedan severamente dañadas. Devuelve el aspecto original a dicha óptica de manera fácil y rápida

- Alto brillo.
- Protección UV.
- No es necesaria imprimación.
- Secado ultra rápido.
- No se pierde producto, ya que el sobrante es reutilizable.

# Cintas, abrasivos y complementos

8085. PISTOLA BICOMPONENTE METAL 50 ml

8090. PISTOLA SELLADORA PREMIUM 290 ml

8093. PISTOLA STRUCTURAL 400 ml

Pistolas aplicadoras, para cualquier tipo de adhesivo monocomponente o bicomponente.



## 8401. PLANCHAS ANTISONORAS ROMBO



Son láminas fabricadas en polímeros flexibles y absorben todo tipo de ruidos y vibraciones.

- Acabado OEM.
- No se agrietan.


## 8802-8803-8804. DISCO DE ESPUMA ABRASIVO GRUESO



Disco abrasivo con velcro de alta calidad con grosor extra.

- Revestimiento anti-embotamiento.
- Ideal para evitar pelados.
- Muy duraderos.
- Puede trabajar en húmedo o en seco.
- Tres granos disponibles:
  - **8802** Fino.
  - **8803** Superfino.
  - **8804** Microfino.

## 8901. DISCO ALTA CALIDAD Ø150 Y Ø75



- Disco abrasivo de gran calidad.
- Revestimiento de estearato de zinc anti-obstrucción.
- Muy duraderos.

- 8901	- 8956
- 8903	- 8958
- 8905	- 8963
- 8907	- 8965
- 8909	- 8966
- 8911	- 8968
- 8913	- 8969
- 8915	- 8971
- 8917	

## 8995. ALICATE STANDARD - 8996 ALICATE PUNTA - 8997 ALICATE GRANDE



Alicates profesionales de altas prestaciones diseñadas para la extracción de tornillos gracias a su hendidura patentada y a sus dientes laterales entrelazados, consiguen agarrar de forma mucho más firme y segura que cualquier otro alicate del mercado.

- Fabricados con acero al carbono para una resistencia y duración extraordinarias (para toda la vida)
- Diseñados y fabricados en Japón.
- Mango ergonómico antideslizante para un máximo agarre y comodidad.
- Incluye mordaza de corte lateral de alta precisión.
- Puede agarrar y extraer cabezas de tornillo totalmente redondeadas, sin problema.







**BOSSLACK IBÉRICA S.L**  
Polígono Industrial Boet  
C/Batista y Roca 25  
08302 Mataró

Telf. 93 515 68 41  
info@bosslack.com · www.bosslack.com